

Montecarelli, Monte di Fo', Santa Lucia

2022

Verbale del Comitato di Frazione, tenutasi presso la sede il 08/11/2022,

Presenti:

- | | | |
|----------------------|-------------|--|
| - Farnetani Daniele | 328/9851849 | farnetanidaniele@gmail.com |
| - Farnetani Riccardo | 3929453213 | farnetaniriccardo@gmail.com |
| - Giuliani Raffaello | | |
| - Minicucci Stefano | | |
| - Bensi Matteo | 3495590447 | bensi.matteo@111gmail.com |

Assenti:

- Mengoni Urano
- Gualtieri Simone
- Messina Massimiliano
- Giangrandi Elia

Il comitato e la popolazione presente alla suddetta riunione hanno trattato le seguenti tematiche e problematiche da risolvere:

1) Pensiline scolastiche (Da risolvere):

Vista la situazione in cui si trovano, si chiede all'amministrazione la sostituzione oppure la ristrutturazione delle stesse tenendo conto che dal lato nord sono aperte e quando piove a vento i ragazzi si bagnano.

2) Saletta Riunioni Montecarelli e Ambulatorio (Richiesta):

É emersa una richiesta riguardo alla sala dove in periodo pre-covid era usuale svolgere le riunioni del comitato stesso. Dopo 3 anni di fermo delle riunioni del Comitato dovute alla pandemia, L'Edificio in Via delle Voltate, 14B (Sala Riunioni e Ambulatorio) è rimasto inutilizzato e quindi trascurato, a conseguenza di ciò noi del Comitato, dopo aver visto la situazione, lo stato dell struttura ed esserci consultati abbiamo pensato di, riutilizzare l'area ed adibire la prima stanza ad un'aula studio-riunioni mentre la seconda ad un luogo attrezzato per praticare sport al chiuso nei limiti del possibile, in entrambi i casi evitando trasformazioni della struttura se non di arredo. Il tutto per dare utilità all'edificio in base alle esigenze e riuscire a mantenere agibile lo stesso nel tempo.

3) Lavori SR 65 autostrade Santa Lucia -Monte di fò (Richiesta di Aggiornamenti):

Si chiede di essere messi a conoscenza di qualsiasi aggiornamento e sviluppo riguardante i lavori che verranno realizzati da Autostrade sulla SR 65 dall'altezza della casa cantoniera di Montecarelli fino al passo della Futa consistenti in marciapiedi nei centri abitati , allargamento della sede stradale, correzione del tracciato con eliminazione di curve e pendenze eccessive , sistemazione parcheggi.

Si fa presente inoltre che autostrade dovrà tenere conto che ai margini della sr65 della futa da Santa Lucia a Monte di Fò è presente l'acquedotto pubblico che collega le due frazioni . il presente acquedotto è in uno stato di usura elevato con molte riparazioni eseguite negli ultimi anni ed un tratto a cielo aperto. Quando verranno eseguiti i lavori di miglioria sulla 65 sarebbe opportuno che autostrade posasse la nuova tubazione magari fornita da Publicacqua. In tal caso si potrebbe risolvere anche questo problema non di poco conto.

3) Passi Carrabili (Richiesta):

Si chiede all'ente comunale di confrontarsi con Anas.

3) Autovelox e Telecamere (Richiesta):

Si chiede l'installazione di Autovelox nei centri abitati per misurare la velocità. E di telecamere all'ingresso di Monte di fò per controllare i mezzi all'ingresso e all'uscita del comune, come presenti già alla rotatoria di ingresso a Via Enzo Ferrari.

Di seguito sono riportate le problematiche fatte presenti dal 2016 e risolte:

1) Lottizzazione Santa Lucia (Quasi Risolta):

Si comunica che la situazione è giunta quasi alla fine, i documenti per la cessione delle aree pubbliche al comune sono stati firmati adesso il comune stesso provvederà ai lavori di sistemazione di tutta la lottizzazione, avendo già realizzato i progetti e stanziato i soldi.

2) Acquedotto di Santa Lucia (Risolta):

Si fa presente che con il nuovo acquedotto di Santa Lucia, il consumo di acqua si è ridotto sensibilmente: prima erano necessari 90litri al minuto ed erano sempre senza acqua , mentre durante l'estate appena trascorsa il massimo usato è stato di 45 litri minuto. Mi sembra un buon risultato.

3) Ristrutturazione dell'area verde di Montecarelli (Risolta):

In seguito alla richiesta del vecchio progetto dell'area verde siamo spiacenti di comunicarvi che non siamo in possesso di copia ma si conferma la richiesta di giochi per bambini e di una lastricato polivalente e di panchine. (Realizzata ed aggiunto un mini campo da calcetto).

4) Parapetto lungo il ristorante Scricciolo (Risolta):

Non sappiamo di chi è la proprietà ma vi mettiamo al corrente che il parapetto in legno situato lungo il marciapiede davanti al ristorante Scricciolo è pericolante e in alcuni punti è stato sostituito dalle transenne usate di solito per delimitare il mercato si chiede di intervenire.

5) Pulizia annuale delle caditoie dell'acqua piovana (Risolta):

In seguito ai colloqui intercorsi tra Farnetani e Baroni, Cerchirini (publiacqua) Si chiede come ogni anno la pulizia delle caditoie dell'acqua piovana nelle frazioni: Montecarelli contattare Pieraccioli Enzo tel 339/6989892 Santa Lucia Gualtieri Simone 339/7132055 Monte di Fo Farnetani Daniele 328/9851849 . Quando verra' fissato l'intervento si prega di avvisare 1 giorno prima in modo tale da essere presenti per illustrare quali sono le caditoie da pulire (referente Galgani Publiacqua). Sono state prese in carico da Publiacqua che periodicamente provvede a pulire.

6) Marciapiede in Via delle voltate a Montecarelli (Risolta):

Si segnala che in via delle voltate all'inizio del marciapiede sx si è rotto il coperchio di un chiusino si prega di intervenire (Baroni). Si fa presente che ci avete già risposto in merito dicendoci che il chiusino in questione è di Enel ma è passato 1 anno ed è sempre lì.

7) ADSL (Risolta):

Prendiamo atto che i lavori sono quasi terminati rimaniamo in attesa dell'allacciamento delle linee. È stata portata la fibra ottica.

8) cimitero, parcheggio, rotonda per il casello autostradale (Risolta):

Si chiede quando verranno realizzati i lavori di ristrutturazione programmati da tempo , in quanto nel muro di cinta del cimitero e precisamente entrando sul lato sinistro si è aperta una creta ed il cancello d'ingresso non chiude, nonostante l'intervento degli ultimi giorni , la parete della cappella è piena di edera da potare. Inoltre si chiede se il progetto dell'inserzione della strada proveniente dal nuovo casello autostradale con la S.R. 65 della futa è stato modificato con la realizzazione di una rotonda oppure è rimasto il vecchio progetto. A nostro avviso la realizzazione della rotonda sarebbe molto più sicura , in quanto deterrente per le alte velocità di auto e moto che percorrono la 65 essendo quello un tratto di strada praticamente rettilineo. In merito a ciò si chiede di poter visionare i progetti per poter esprimere una nostra opinione e verificare se veramente è stato previsto il parcheggio a monte del cimitero stesso

Il comune ha stanziato €100.000,00 per la ristrutturazione del cimitero, i lavori sono in corso. L'innesto autostradale è stato realizzato a T e con una rotonda, i parcheggi ci sono.

9) Lampioni spenti e pericolanti (Risolta):

- Santa lucia lato nord sr 65 prima del ristorante Gualtieri lampada bruciata
- Santa lucia lato sud sr 65 100 mt a nord ristorante gualtieri lampada bruciat

- Santa lucia sportello quadro pubblica illuminazione aperto
- Monte di fo ultimo lampione lato nord sr 65 lampada bruciata
- Santa lucia lottizzazione controllare la pericolosità di alcuni lampioni in quanto pericolanti
- Santa lucia si chiede se è possibile aggiungere una lampada all'ultimo lampione della stada che porta alla chiesa per illuminare il piazzale antistante la chiesa
- Chiesa montecarelli si chiede di aggiungere un lampione lungo la strada che porta alla chiesa di montecarelli in quanto zona buia. Sopralluogo già effettuato dai vostri tecnici 1 anno fa

È stata realizzata completamente una nuova illuminazione a led ed è stato esternalizzato il servizio.

10) Strada secondaria chiesa di Montecarelli (Risolto):

La popolazione chiede se l'amministrazione può fornire del materiale ghiaioso per poter ripristinare la strada che passa dietro la chiesa in quanto attualmente si presenta molto sconnessa. Il materiale verrebbe sistemato dalla popolazione stessa la quale provvederebbe anche a regimare le acque piovane mediante la realizzazione di attraversamenti. Tale intervento permetterebbe di poter realizzare un senso unico che gira attorno alla chiesa eliminando le difficoltà attuali

Don Stefano ha provveduto a sistemare la strada ed il comune periodicamente e su segnalazione provvede allo sfalcio dell'erba e alla pulizia. 1

1) Mercato di Montecarelli (Risolto):

La localizzazione del mercato settimanale nel parcheggio sopra l'area verde e le salette permetterebbe di spostare il mercato alla domenica mattina non creando disturbo ad alcuno , nonostante la perdita di alcuni posti per i banchi. Attualmente sono sempre presenti 2 banchi dei sei previsti quindi anche se ne rimanessero 4 si pensa che sia sufficiente. Dopo un anno di sperimentazione gli ambulanti non riuscivano ad avere un lavoro tale da garantire la loro permanenza quindi è stato deciso di sospendere la sperimentazione.

10) Ambulatorio:

Dopo un anno di sperimentazione la dott.ssa Lucarini ha cessato per mancanza di pazienti.

Il presidente del comitato: Matteo Bensi.

Il vicepresidente: Daniele Farnetani.

Redattore: Riccardo Farnetani.