

DOCUMENTO UNICO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI (DUVRI) *Comune di Barberino di Mugello*
(*proc.appalti dlgs 81/08 ART 26*)

DOCUMENTO UNICO DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E DI INFORMAZIONE ALL'APPALTATORE SUI RISCHI SPECIFICI, COMPRESI QUELLI DA INTERFERENZA

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DI ASILO NIDO

Premessa ed istruzioni

Il Servizio in oggetto, in forma di appalto da parte del Comune di Barberino di Mugello, viene svolto nella sede dell'Asilo nido Comunale. Esso è sotto la diretta responsabilità, dal punto di vista della sicurezza del lavoro, della ditta appaltatrice.

Questo appalto comporta la totale gestione dell'appaltatore di tutte le attività didattiche e di servizio che si svolgono nell'asilo, comprese quelle di manutenzione ordinaria. Nella stessa struttura viene peraltro effettuato anche un altro servizio in appalto, seppure in locali e con accessi del tutto separati, ove vengono preparati i pasti, ma senza somministrazione, che è a cura degli addetti di questo appalto. Inoltre è possibile qualche intervento di manutenzione straordinaria, a cura di personale del Comune, o da esso incaricato, all'interno della struttura.

Il presente Documento intende regolare queste possibili situazioni, richiamando anche le più ordinarie condizioni di sicurezza, che sono comunque a carico del gestore.

Documento analogo viene rivolto all'appaltatore del servizio di cucina.

In ambedue i Duvri si intende anche manifestare e riconoscere fra le parti, ovvero fra ambedue gli appaltatori ed il Comune committente, l'azione congiunta di cooperazione e coordinamento necessaria ai fini della prevenzione, nonché verbalizzare il sopralluogo congiunto e l'informazione sulle misure intese a prevenire i rischi, comprese quelle di emergenza.

Gli oneri della sicurezza propri dell'appaltatore dovranno essere da quest'ultimo indicati in sede di offerta, mentre i costi della sicurezza, ovvero per ridurre i rischi da interferenza, specifici dell'appalto (e non soggetti a ribasso,) così come previsto dal dlgs 81/08 sono indicati dalla stazione appaltante sia nel presente documento che nel capitolato.

1. COMMITTENTE

Direzione comunale committente Comune di Barberino di Mugello – Settore Servizi al Cittadino	Nome del Responsabile o Referente dell'appalto Manola Marucelli
	Periodo dell'intervento 1/9/2016 – 31/7/2018

2. APPALTO

Oggetto dell'intervento/ appalto GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DI ASILO NIDO COMUNALE (v. capitolato)

3. LUOGO DI LAVORO DELL'APPALTO

Luogo di lavoro / orario di lavoro ASILO NIDO COMUNALE ORARIO 7,30 – 18,15
Previsto utilizzo di attrezzature / utenze / mezzi vari del committente o della struttura in cui va ad operare TUTTE QUELLE ESISTENTI NELLA STRUTTURA

emittente	destinatari	Revisione n°3 del Marzo 2016	Pag. 1/5
-----------	-------------	---------------------------------	----------

DOCUMENTO UNICO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI (DUVRI) *Comune di Barberino
di Mugello*
(*proc.appalti dlgs 81/08 ART 26*)

Disponibilità nel luogo di lavoro di mezzi di emergenza e ps / servizi igienici e di ristoro / mezzi di comunicazione
SI, VEDI LE MISURE E PRESIDIO DI EMERGENZA DELLA STRUTTURA

4. APPALTATORE

Individuato a seguito di selezione pubblica sede xxxxx tel xxx	persona di riferimento / Referente
Persone che effettuano l'intervento / nomi	loro indicativi

5. RISCHI SPECIFICI PER L'APPALTATORE, presenti sul luogo di lavoro e RISCHI APPORTATI DALL'ATTIVITA' DELL'APPALTATORE

Questi rischi, così come le relative misure per ridurli, sono tipici della struttura scolastica in cui l'appaltatore verrà ad operare ed all'attività. Si ricorda che, quanto alle misure di riduzione degli stessi e di emergenza, devono essere accompagnate dal nome, o mansione, degli incaricati dell'attuazione

Rischi derivanti dall'ambiente di lavoro

Presenza di lavori vari all'interno / all'esterno; fuori orario scolastico; riduzione accessibilità ai disabili; ventilazione, illuminazione o climatizzazione insufficienti; indisponibilità servizi igienici;

presenza di scale, ballatoi, interrati e seminterrati, vasche, cunicoli, o altri locali o strutture con rischi particolari;

presenza di recinzioni, canali, parapetti, cornicioni, terrazze e simili che possano rappresentare rischi particolari.

NON RISULTANO RISCHI PARTICOLARI O SPECIFICI IN PROPOSITO.

EVENTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO E IMPIANTI SARANNO OGGETTO DI SPECIFICHE COMUNICAZIONI E PROVVEDIMENTI.

Provvedimenti e misure di prevenzione:

IN CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA SARA' CURA DI CHI INTERVIENE AVVERTIRE PER TEMPO IL REFERENTE DELLA STRUTTURA CHE GESTISCE (A MENO DI PICCOLI INTERVENTI ORDINARI, SENZA ALCUNA INTERFERENZA), IN MODO DA LIBERARE LE AREE DI LAVORO.

COMUNQUE SARA' CURA DI CHI INTERVIENE APPORRE SEGNALETICA IDONEA E CIRCOSCRIVERE LA ZONA, NONCHE' AVVERTIRE DI EVENTUALI RISCHI SPECIFICI.

SARA' CURA DI CHI GESTISCE LIMITARE ACCESSI, AVVERTIRE TUTTI GLI INTERESSATI E SPECIALMENTE IMPEDIRE L'ACCESSO DEI BAMBINI OD ALTRI ESTRANEI AL LAVORO.

Derivanti dall'impianto elettrico

Presenza quadri e elementi in tensione facilmente accessibili; indisponibilità di impianto di terra; presenza di cavi o apparecchi elettrici nell'area a vista / volanti; presenza di umidità e/o di acqua; utenze elettriche con protezioni limitate a, ecc
NON RISULTANO RISCHI PARTICOLARI O SPECIFICI IN PROPOSITO.

Provvedimenti e misure di prevenzione:

EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE O DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI VERRANNO EFFETTUATI DA PERSONE DEL COMUNE E/O INCARICATE DAL SETTORE TECNICO DEL COMUNE, PREVIO PREAVVISO E PROVVEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E INTERDIZIONE DELLE ZONE INTERESSATE.

Derivanti da impianti termici / idraulici / gas

Possibile interruzione di elettricità, acqua, gas; presenza di impianti con fluidi ad alta temperatura; presenza di tubazioni a vista e/o

emittente	destinatari	Revisione n°3 del Marzo 2016	Pag. 2/5
-----------	-------------	---------------------------------	----------

DOCUMENTO UNICO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI (DUVRI) *Comune di Barberino
di Mugello*
(*proc.appalti dlgs 81/08 ART 26*)

accessibili di gas e/o fluidi pericolosi e di relativi organi di intercettazione
NON RISULTANO RISCHI PARTICOLARI O SPECIFICI IN PROPOSITO.

Provvedimenti e misure di prevenzione:

SI SOTTOLINEA CHE GLI IMPIANTI DI CUCINA SONO GESTITI DA ALTRO APPALTATORE, CHE PROVVEDERA' AL LORO MIGLIOR USO. E' INTESO FRA LE PARTI CHE EVENTUALI PROBLEMI DERIVANTI DAI DETTI IMPIANTI SARANNO SEGNALATI DALL'ALTRO APPALTATORE AL COMUNE PER LA MESSA IN SICUREZZA E, SE DEL CASO, SARA' SEGNALATO A QUESTO APPALTATORE SE E QUALI MISURE TEMPORANEE (INIBIZIONE ACCESSI OD ALTRE CAUTELE) E' NECESSARIO CHE VENGAO ADOTTATE ANCHE NELLE PERTINENZE DI QUESTO APPALTATORE

EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE O DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI VERRANNO EFFETTUATI DA PERSONE DEL COMUNE E/O INCARICATE DAL SETTORE TECNICO DEL COMUNE, PREVIO PREAVVISO E PROVVEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E INTERDIZIONE DELLE ZONE INTERESSATE

Derivanti da sostanze, emissioni o trattamenti pericolosi

Presenza di sostanze pericolose / solide / liquide / aeriformi; presenza di odori, polveri, rifiuti; indisponibilità di idonee aree o contenitori per stoccaggio sostanze o rifiuti; presenza di rumore, vibrazioni, radiazioni, emissioni varie;
NIENTE DI RILEVANTE.

Provvedimenti e misure di prevenzione:

QUANTO AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SI RINVIA ALLE NORME COMUNALI IN PROPOSITO. E' COMUNQUE PREVISTO CHEIL GESTORE IMPEDISCA L'ACCESSO, SPECIALMENTE DEI BAMBINI, ALLE ZONE INTERESSATE ALLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO DA PARTE DELLE DITTE CHE EFFETTUANO IL SERVIZIO

Derivanti da incendio ed evacuazione di emergenza

Presenza di materiali combustibili /infiammabili; presenza di sorgenti di innesco; mancanza di sistemi di allarme; mancanza di mezzi di estinzione; mancanza di mezzi di comunicazione all'esterno; vie di fuga lunghe e/o poco praticabili e/o con porte non facilmente apribili; mancanza di addetti stabili all'emergenza antincendio
L'EDIFICIO RISPONDE AI REQUISITI DI IDONEITA' IN PROPOSITO ED ALTRETTANTO LE DOTAZIONI.

Provvedimenti e misure di prevenzione:

GLI UTENTI DOVRANNO RISPETTARE LE NORME ANTINCENDIO GENERALI, NONCHE' QUELLE SPECIFICHE PER LE SCUOLE DI QUESTO ORDINE ED IL PIANO DI EMERGENZA PREDISPOSTO DAL COMUNE. IN CASO TALE PIANO RICHIEDESSE MODIFICA, PER RAGIONI DIPENDENTI DAL GESTORE, QUESTO DOVRA' CONCORDARLO CON IL COMUNE

Derivanti da pronto soccorso - emergenza

Mancanza di presidi di primo soccorso; mancanza di addetti stabili al PS; mancanza di mezzi di comunicazione con l'esterno
LE DOTAZIONI ATTUALMENTE DISPONIBILI SONO IDONEEE.

Provvedimenti e misure di prevenzione:

GLI UTENTI DOVRANNO RISPETTARE LE NORMA GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, NONCHE' QUELLE SPECIFICHE PER LE SCUOLE DI QUESTO ORDINE E L'EVENTUALE PIANO DI EMERGENZA PRIMO SOCCORSO PREDISPOSTO DAL COMUNE.

Derivanti dall'attività esistente nei locali

Compresenza con altre persone ed attività; lavori di pulizia in orario di attività; presenza di visitatori, estranei, disabili, immigrati e/o con scarsa comprensione della lingua; presenza di attività di manutenzione o costruzione; presenza di altre attività in appalto
SI SEGNA LA POSSIBILE COMPRESENZA DI PERSONE DI MANUTENTORI DEL COMUNE, UTENTI, GENITORI, FORNITORI E, E DELL'ALTRO APPALTATORE DEL SERVIZIO DI CUCINA NELL'ORARIO DIURNO; L'ALTRO APPALTATORE PERALTRO UTILIZZA SOLTANTO LOCALI SEPARATI E CON ACCESSO SEPARATO E SI LIMITA AD INTRODURRE I PASTI NELL'ASILO; QUESTI VERRANNO POI SOMMINISTRATI DAI GESTORI DELL'ASILO STESSO. TUTTO QUESTO RESTA, IN GENERE, NELL'AMBITO DI UNA NORMALE TIPICA ATTIVITA' SVOLTA DALL'APPALTATORE E QUINDI COMPRESA NELL'AMBITO DEI RISCHI DELLA PROPRIA ATTIVITA'

emittente	destinatari	Revisione n°3 del Marzo 2016	Pag. 3/5
-----------	-------------	---------------------------------	----------

DOCUMENTO UNICO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI (DUVRI) *Comune di Barberino di Mugello*
(*proc.appalti dlgs 81/08 ART 26*)

Provvedimenti e misure di prevenzione:

INFORMAZIONI RECIPROCHE, SVOLTE NELL'AMBITO DI INCONTRI PRELIMINARI, FRA RESPONSABILI E/O PERSONE IN GENERE SIA DEL COMMITTENTE, CHE DI QUESTO APPALTATORE E DI QUELLO DELLA GESTIONE DI CUCINA, NEI QUALI VENGONO ILLUSTRATE E CONOSCIUTE LE STRUTTURE IN CUI SI OPERA, LE MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI SICUREZZA E DI EMERGENZA IN ATTO NEL COMUNE, LE RELATIVE PROBLEMATICHE, IN ORDINE ALLA SICUREZZA, E I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI PER SUPERARLE CHE VENGONO CONCORDEMENTE ADOTTATI. QUESTO DI FATTO COSTITUISCE UN IMPEGNO, PER COMMITTENTE ED APPALTATORE, CHE COMPORTA DEI COSTI DI PREVENZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SPECIFICI DELL'APPALTO.

Derivanti da aspetti organizzativi

Orari di lavoro, turni; compresenza con altre attività, didattiche o meno; dipendenze gerarchiche, incertezza su ruoli e compiti; disponibilità di spazi di riposo, studio; difficoltà di accesso o trasporto; ecc

DI FATTO QUELLE INDICATE AL PUNTO PRECEDENTE E RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL COSTO DA INTERFERENZA.

SONO POI DA CONSIDERARE POSSIBILI RISCHI PER FATTI O SITUAZIONI IMPROVVISE O DI EMERGENZA, PER LE QUALI I POSSIBILI RISCHI VERRANNO VALUTATI ALL'OCCASIONE DAI REFERENTI DELLE PARTI, COMPRESA QUELLA DELL'APPALTATORE DI CUCINA, CHE CONCORDERANNO DI CONSEGUENZA ANCHE I PROVVEDIMENTI PER MINIMIZZARLI.

SONO INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DI TALI MISURE DI TIPO INFORMATIVO ED ORGANIZZATIVO I REFERENTI DELL'APPALTO, PER AMBEDUE LE PARTI INTERESSATE.

6. COSTI ed ONERI DELLA SICUREZZA

In questo capitolo vengono indicati sia gli oneri della sicurezza propri dell'attività dell'appaltatore (in % dell'importo dell'appalto, a dichiarati dall'appaltatore), sia i costi specifici richiesti dall'appalto in oggetto di seguito quantificati dal committente.

Oneri della sicurezza propri dell'attività dell'appaltatore: non devono essere indicati qui ma nell'offerta economica.

Costi della Sicurezza, o da interferenza, specifici dell'appalto in oggetti e stimati per il periodo 1/7/2016 – 31/7/2016 sono :

COSTI DI ALMENO 1 INCONTRO /ANNO FRA REFERENTI E RESPONSABILI (pari a 4 GG/UOMO) = 500,00 (CINQUECENTO) € oltre IVA;

7. MISURE GENERALI DI RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DI EMERGENZA

Sono disponibili e vengono contestualmente fornite all'appaltatore norme di emergenza antincendio, evacuazione. Gli addetti delle ditte in appalto sono tenuti a prenderne conoscenza.

8. REQUISITI di IDONEITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha consegnato al comune idonea documentazione attestante i propri requisiti di idoneità all'appalto stesso. Essa fa parte della documentazione contrattuale ed è a disposizione. (da consegnarsi dopo l'aggiudicazione)

9. VERBALE DI SOPRALLUOGO E DICHIARAZ. DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

I firmatari del presente documento attestano di aver effettuato ricognizione dei luoghi di intervento dell'appaltatore, rilevandone la situazione ed i rischi. Dichiarano inoltre di coordinarsi e cooperare per evitare i rischi connessi alla compresenza, anche con eventuali, altri appaltatori, che vengono separatamente avvertiti e con i quali sono stabiliti analoghi rapporti di informazione e prevenzione.

Allegati

Fanno parte integrante delle informazioni scambiate fra committente ed appaltatore, oltre al presente documento DUVRI, i seguenti allegati, se necessari e pertinenti:

- Contratto e/o capitolato d'appalto x
- Scheda dei requisiti di idoneità x
- Piano di emergenza antincendio ed evacuazione X

emittente	destinatari	Revisione n°3 del Marzo 2016	Pag. 4/5
-----------	-------------	---------------------------------	----------

DOCUMENTO UNICO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI (DUVRI) *Comune di Barberino
di Mugello*
(*proc.appalti dlgs 81/08 ART 26*)

La firma di tutti gli interessati attesta quanto sopra dichiarato ed impegna le relative parti.

Luogo e data

Nome e firma del committente-Comune

nome ditta e firma dell'appaltatore

emittente	destinatari	Revisione n°3 del Marzo 2016	Pag. 5/5
-----------	-------------	---------------------------------	----------